

Relieve costero de la isla de Santo Domingo

por Ignacio Aybar

Las costas son las zonas de contacto entre el mar y los continentes. Su forma y tipo dependen de los movimientos del mar y de otros factores. El relieve costero es el que corresponde a la irregularidad que presenta la costa marina u oceánica. La gran irregularidad del relieve costero de la isla de Santo Domingo explica la existencia de tantos salientes como penínsulas, procurentes, cabos, puntas, entre otros.



¿Cuál es la península, procurente, cabo o punta que está ubicada más cerca de tu comunidad?

Los principales salientes de la República Dominicana son:

Punta Manzanillo: en la costa oeste de la provincia Montecristi, al noroeste del país.

Cabo del Morro: en la costa noroeste de la provincia Montecristi, al noroeste del país.

Punta Rusia: en la costa oeste de la provincia Puerto Plata, al norte del país.

Cabo Isabela: en la costa norte de la provincia Puerto Plata, al norte del país.

Cabo Francés Viejo: en la costa norte de la provincia María Trinidad Sánchez, al noreste del país.

Península de Samaná: comprende la provincia Samaná, al noreste del país.



Cabo Cabrón, ilustración tomada de internet

Cabo Cabrón: en la costa noreste de la provincia Samaná, al noreste del país.

Cabo Samaná: en la costa este de la provincia Samaná, al noreste del país.

Punta Macao: en la costa este de la provincia La Altagracia, en el este del país.

Cabo Engaño: en la costa este de la provincia La Altagracia al este del país.

Cabo San Rafael: en la costa sureste de la provincia La Altagracia, al este del país.

Procurrente de Higüey: comprende la porción sur de la provincia La Altagracia, al este del país.

Cabo Caucedo: en la costa sureste de la provincia Santo Domingo, al sureste del país.

Punta Palenque: en la costa sur de la provincia San Cristóbal, al sur del país.



Punta Salinas, ilustración tomada de internet

Punta Salinas: en la costa sur de la provincia Peravia, al sur del país.

Punta Martín García: en la costa noreste de la provincia Barahona, al suroeste del país.

Procurrente de Barahona: comprende la mayor parte de la provincia Pedernales, al suroeste del país.

Cabo Beata: en la costa sur de la provincia Pedernales, al suroeste del país.

Cabo Falso o punta Águila: en la costa sur de la provincia Pedernales, al suroeste del país.

Cabo Rojo: en la costa sur de la provincia Pedernales, al suroeste del país.

Los principales salientes de la República de Haití son:

Península Meridional o del Sur o de Tiburón (Presqu'île du Sud) comprende todo el litoral costero del sur de la República de Haití.

Punta la Abacou (Pointe L'Abacou) en la costa sur de la península Meridional, en el suroeste del país.

Cabo de Irois (Cap des Irois) en la costa oeste de la península Meridional, en el extremo suroeste del país.

Península de Baraderes (Presqu'île de Baraderes) en la costa norte de la

península Meridional, en el suroeste del país.

Cabo San Marcos (Cap Saint Marc) en la costa oeste del centro del país.

Península de San Nicolás o del Noroeste (Presqu'île de Saint Nicolas) comprende todo el litoral costero del noroeste de la República de Haití.

Cabo Biquette (Cap Biquette) en la costa norte de la isla de la Tortuga, en el extremo norte del país.

¿Isla o archipiélago?

La isla de Santo Domingo tiene las islas adyacentes que comprenden el conjunto de islas, islotes y cayos situados sobre sus aguas marinas territoriales. Las islas internas comprenden el conjunto de islas, islotes y cayos situados dentro de los lagos y las lagunas del interior del territorio insular que comparten República Dominicana y Haití.

Sugerencia de actividad:

- Investigar la ley general del Congreso Nacional de la República Dominicana sobre la isla de Santo Domingo.

Islas, islotes y cayos más importantes de República Dominicana



¿Cuál es la isla adyacente o interna más próxima a la comunidad donde vives?



Isla Saona, ilustración tomada de internet.

La isla Saona, llamada Adamanay por los taínos, es una isla adyacente localizada en el extremo sureste de la región Este del país. Perteneció a la provincia La Romana. Posee una superficie de unos 105 kilómetros cuadrados y es la mayor isla dominicana. Está constituida por rocas calcáreas con algunas cavernas, y su origen geológico data del período pleistoceno de la era cuaternaria.

La isla Beata es una isla adyacente localizada en el extremo sur de la región Suroeste del país. Perteneció a la provincia Pedernales. Posee una superficie de unos 42.1 kilómetros cuadrados y es la segunda isla dominicana. Está constituida por rocas calizas arrecifares con algunas cavernas, y su origen geológico data del período pleistoceno de la era cuaternaria.

La isla Catalina, llamada Toeya por los taínos, es una isla adyacente situada en el Este del país. Pertenece a la provincia La Romana. Posee una superficie de apenas 9.2 kilómetros cuadrados. Se constituye de calizas arrecifares del pleistoceno de la era cuaternaria.

El islote María es un islote adyacente situado en el Este del país, entre el procurrente de Higüey isla Saona. Pertenece a la provincia La Altagracia. Posee una superficie de 1 kilómetro cuadrado. Se compone de calizas arrecifares del período pleistoceno de la era cuaternaria.

El islote Alto Velo es un islote adyacente localizado en el extremo sur de la región Suroeste del país, al sur de la isla Beata. Pertenece a la provincia Pedernales. Posee una superficie de apenas 0.9 kilómetros cuadrados. Está constituida por rocas calizas arrecifares, y su origen geológico data del período pleistoceno de la era cuaternaria.

El islote Catalinita es un islote adyacente situado en el Este del país, entre el procurrente de Higüey y la isla Saona. Pertenece a la provincia La Altagracia. Posee una superficie de apenas 0.2 kilómetros cuadrado. Se compone de calizas arrecifares del pleistoceno de la era cuaternaria.

Cayo Levantado es un cayo adyacente ubicado en la bahía de Samaná, al



sureste del municipio de Samaná en la provincia Samaná, a la cual pertenece. Posee una superficie de apenas 1 kilómetro cuadrado. Está constituida por rocas calizas arrecifares del pleistoceno de la era cuaternaria.

Cayo Levantado, ilustración tomada de internet.

Los cayos Siete Hermanos

(Monte Grande, Monte Chico o Chiquito, Tururú, Terrero, Ratas o Pablillo, Muertos y Arenas) conforman un grupo de cayos adyacentes situados en la bahía de Montecristi. En conjunto poseen una superficie de apenas 0.4 kilómetros cuadrados. Pertenecen a la provincia Montecristi. Se constituyen de calizas arrecifares del pleistoceno de la era cuaternaria.

La isla Cabritos, llamada Guarizaca por los taínos, es la isla interna de mayor notoriedad de la isla de Santo Domingo. Se encuentra dentro del lago Enriquillo. Posee 12 Kilómetros de longitud, y 24 kilómetros cuadrados de superficie.

Los cayos Barbarita y La Islita son cayos internos situados también dentro del lago Enriquillo. En tiempos en que el caudal del lago está en su nivel más bajo, estas pequeñas islas se unen entre sí formando un camino que puede ser transitado en vehículos todo terreno. Pero, cuando el volumen de las aguas del


lago aumenta, como ocurrió en la década del 2010, estos pequeños islotes desaparecen bajo la superficie del lago.



¿Cuáles islas, islotes o cayos están ubicados cerca de tu comunidad?

Islas, islotes y cayos más importantes de Haití

La isla de la Gonâve (Île de la Gonâve), llamada Guanabo por los taínos, es la mayor de las islas adyacentes a la isla de Santo Domingo. Se localiza en el golfo de la Gonâve, en el oeste de Haití. Perteneció al departamento del Ouest. Posee una superficie de unos 671 kilómetros cuadrados. Se constituye de rocas calcáreas y conglomerados de los períodos eoceno, oligoceno y mioceno de la era terciaria, y pleistoceno de la era cuaternaria.



Mapa de Île-à-Vache, Haití, alrededor de 1700.

La isla de La Tortuga (Île de la Tortue) es la segunda en tamaño de las islas adyacentes a la isla de Santo Domingo. Se localiza en el océano Atlántico, en el norte de Haití, con una superficie de unos 179 kilómetros cuadrados. Perteneció al departamento del Nord-Ouest. Se constituye de rocas calcáreas y conglomerados.

La isla Gran Cayemite (Île Grande Cayemite) se localiza en el golfo de la Gonâve, al norte del massif de la Hotte. Perteneció al departamento de Nippes. Posee una superficie de unos 65 kilómetros cuadrados. Está constituida por rocas calcáreas y conglomerados de los períodos mioceno de la era terciaria y pleistoceno de la era cuaternaria.

La isla de la Vaca (Île-à-Vache) se localiza en el mar Caribe, al sur del massif de la Hotte. Perteneció al departamento del Sud. Posee una superficie de unos 50 kilómetros cuadrados. Se constituye de rocas calcáreas y conglomerados del período mioceno de la era terciaria.

La isla Cayo Grande (Île Grosse Caye) se localiza en el mar Caribe, al sur del massif de la Hotte y al noreste de la isla de La Vaca. Perteneció al departamento del Sud. Posee una superficie de unos 5 kilómetros cuadrados.

La isla de la Navasse (Île de la Navasse) se localiza en el canal de Jamaica, a unos 60 kilómetros de la península del Sur o de Tiburón de Haití. Perteneció al departamento de la Grande Anse. En esta isla existe una importante base militar de los Estados Unidos.